

盤古蟾蜍 特

數量：3701隻次 (2.5%)

筆數：1263筆 (3.2%)

樣點：260個 (19.3%)

網格：96個 (40%)

月數：12個月 (100%)

天數：244天 (69.1%)



次數：571次 (15.9%)

縣市：14個 (63.6%)

鄉鎮：78個 (33.6%)

團隊：47個 (62.7%)

志工：360位 (59.8%)



■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



黑眶蟾蜍

數量：11511隻次 (7.8%)

筆數：3572筆 (9%)

樣點：619個 (45.9%)

網格：149個 (62.1%)

月數：12個月 (100%)

天數：287天 (81.3%)


次數：1342次 (37.3%)

縣市：22個 (100%)

鄉鎮：172個 (74.1%)

團隊：70個 (93.3%)

志工：484位 (80.4%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



中國樹蟾

數量：3845隻次 (2.6%)

筆數：783筆 (2%)

樣點：124個 (9.2%)

網格：54個 (22.5%)

月數：12個月 (100%)

天數：140天 (39.7%)


次數：303次 (8.4%)

縣市：18個 (81.8%)

鄉鎮：54個 (23.3%)

團隊：31個 (41.3%)

志工：190位 (31.6%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布有紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 – 3000 m
- 1000 – 2000 m
- 100 – 1000 m
- 0 – 100 m



■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



小雨蛙

數量：12419隻次 (8.4%)

筆數：2007筆 (5.1%)

樣點：458個 (33.9%)

網格：132個 (55%)

月數：12個月 (100%)

天數：269天 (76.2%)


次數：996次 (27.7%)

縣市：20個 (90.9%)

鄉鎮：147個 (63.4%)

團隊：61個 (81.3%)

志工：419位 (69.6%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



2022.01.01 ~ 2022.12.31



黑蒙西氏小雨蛙

數量：2859隻次 (1.9%)

筆數：546筆 (1.4%)

樣點：115個 (8.5%)

網格：55個 (22.9%)

月數：12個月 (100%)

天數：123天 (34.8%)


次數：233次 (6.5%)

縣市：12個 (54.5%)

鄉鎮：49個 (21.1%)

團隊：26個 (34.7%)

志工：187位 (31.1%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布有紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



巴氏小雨蛙

數量：368隻次 (0.2%)

筆數：36筆 (0.1%)

樣點：15個 (1.1%)

網格：11個 (4.6%)

月數：5個月 (41.7%)

天數：13天 (3.7%)


次數：18次 (0.5%)

縣市：2個 (9.1%)

鄉鎮：10個 (4.3%)

團隊：11個 (14.7%)

志工：35位 (5.8%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布有紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 – 3000 m
- 1000 – 2000 m
- 100 – 1000 m
- 0 – 100 m



06巴氏小雨蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



史丹吉氏小雨蛙

數量：2250隻次 (1.5%)

筆數：246筆 (0.6%)

樣點：38個 (2.8%)

網格：22個 (9.2%)

月數：11個月 (91.7%)

天數：55天 (15.6%)


次數：105次 (2.9%)

縣市：8個 (36.4%)

鄉鎮：23個 (9.9%)

團隊：18個 (24%)

志工：120位 (19.9%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布有紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 – 3000 m
- 1000 – 2000 m
- 100 – 1000 m
- 0 – 100 m





2022.01.01 ~ 2022.12.31



亞洲錦蛙 外

數量：598隻次 (0.4%)
 筆數：214筆 (0.5%)
 樣點：82個 (6.1%)
 網格：30個 (12.5%)
 月數：11個月 (91.7%)
 天數：62天 (17.6%)
 次數：115次 (3.2%)
 縣市：9個 (40.9%)
 鄉鎮：34個 (14.7%)
 團隊：29個 (38.7%)
 志工：120位 (19.9%)



2022.01.01 ~ 2022.12.31



貢德氏赤蛙

數量：6001隻次 (4.1%)

筆數：1993筆 (5%)

樣點：446個 (33%)

網格：131個 (54.6%)

月數：12個月 (100%)

天數：243天 (68.8%)



次數：895次 (24.9%)

縣市：20個 (90.9%)

鄉鎮：150個 (64.7%)

團隊：67個 (89.3%)

志工：458位 (76.1%)



09貢德氏赤蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



拉都希氏赤蛙

數量：14034隻次 (9.5%)

筆數：4268筆 (10.8%)

樣點：476個 (35.3%)

網格：135個 (56.3%)

月數：12個月 (100%)

天數：318天 (90.1%)



次數：1408次 (39.2%)

縣市：18個 (81.8%)

鄉鎮：122個 (52.6%)

團隊：64個 (85.3%)

志工：498位 (82.7%)



10拉都希氏赤蛙

月份

■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



腹斑蛙

數量：3814隻次 (2.6%)

筆數：1106筆 (2.8%)

樣點：181個 (13.4%)

網格：61個 (25.4%)

月數：12個月 (100%)

天數：215天 (60.9%)



次數：514次 (14.3%)

縣市：11個 (50%)

鄉鎮：54個 (23.3%)

團隊：38個 (50.7%)

志工：227位 (37.7%)



■ 1、4、7、10月例行調查



豎琴蛙 保

數量：190隻次 (0.1%)

筆數：33筆 (0.08%)

樣點：7個 (0.5%)

網格：2個 (0.8%)

月數：4個月 (33.3%)

天數：8天 (2.3%)


次數：11次 (0.3%)

縣市：1個 (4.5%)

鄉鎮：1個 (0.4%)

團隊：5個 (6.7%)

志工：21位 (3.5%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布有紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



長腳赤蛙 特

數量：681隻次 (0.5%)

筆數：425筆 (1.1%)

樣點：80個 (5.9%)

網格：31個 (12.9%)

月數：12個月 (100%)

天數：120天 (34%)


次數：183次 (5.1%)

縣市：9個 (40.9%)

鄉鎮：33個 (14.2%)

團隊：27個 (36%)

志工：140位 (23.3%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



2022.01.01 ~ 2022.12.31



梭德氏赤蛙 特

數量：1795隻次 (1.2%)

筆數：174筆 (0.4%)

樣點：49個 (3.6%)

網格：27個 (11.3%)

月數：11個月 (91.7%)

天數：59天 (16.7%)


次數：84次 (2.3%)

縣市：9個 (40.9%)

鄉鎮：25個 (10.8%)

團隊：24個 (32%)

志工：107位 (17.8%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布有紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 – 3000 m
- 1000 – 2000 m
- 100 – 1000 m
- 0 – 100 m



2022.01.01 ~ 2022.12.31



金線蛙 保

數量：1014隻次 (0.7%)

筆數：205筆 (0.5%)

樣點：26個 (1.9%)

網格：15個 (6.3%)

月數：12個月 (100%)

天數：49天 (13.9%)



次數：73次 (2%)

縣市：8個 (36.4%)

鄉鎮：13個 (5.6%)

團隊：14個 (18.7%)

志工：57位 (9.5%)



2022.01.01 ~ 2022.12.31



臺北赤蛙 保

數量：119隻次 (0.1%)

筆數：28筆 (0.1%)

樣點：13個 (1%)

網格：3個 (1.3%)

月數：4個月 (33.3%)

天數：10天 (2.8%)


次數：15次 (0.4%)

縣市：3個 (13.6%)

鄉鎮：3個 (1.3%)

團隊：8個 (10.7%)

志工：26位 (4.3%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布有紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



斯文豪氏赤蛙 特

數量：3546隻次 (2.4%)

筆數：1337筆 (3.4%)

樣點：198個 (14.7%)

網格：80個 (33.3%)

月數：12個月 (100%)

天數：239天 (67.7%)


次數：526次 (14.6%)

縣市：14個 (63.6%)

鄉鎮：66個 (28.4%)

團隊：44個 (58.7%)

志工：340位 (56.5%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 – 3000 m
- 1000 – 2000 m
- 100 – 1000 m
- 0 – 100 m



17斯文豪氏赤蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



美洲牛蛙 外

數量：36隻次 (0.02%)

筆數：15筆 (0.04%)

樣點：4個 (0.3%)

網格：4個 (1.7%)

月數：9個月 (75%)

天數：11天 (3.1%)



次數：11次 (0.3%)

縣市：3個 (13.6%)

鄉鎮：4個 (1.7%)

團隊：4個 (5.3%)

志工：9位 (1.5%)



2022.01.01 ~ 2022.12.31



澤蛙

數量：16247隻次 (11%)

筆數：4540筆 (11.4%)

樣點：768個 (56.9%)

網格：170個 (70.8%)

月數：12個月 (100%)

天數：303天 (85.8%)


次數：1660次 (46.2%)

縣市：20個 (90.9%)

鄉鎮：180個 (77.6%)

團隊：68個 (90.7%)

志工：517位 (85.9%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



海蛙

外

數量：80隻次 (0.1%)

筆數：17筆 (0.04%)

樣點：9個 (0.7%)

網格：5個 (2.1%)

月數：3個月 (25%)

天數：7天 (2.0%)



次數：9次 (0.3%)

縣市：4個 (18.2%)

鄉鎮：5個 (2.2%)

團隊：4個 (5.3%)

志工：13位 (2.2%)



■ 1、4、7、10月例行調查



虎皮蛙

數量：735隻次 (0.5%)

筆數：338筆 (0.9%)

樣點：153個 (11.3%)

網格：77個 (32.1%)

月數：12個月 (100%)

天數：132天 (37.4%)



次數：242次 (6.7%)

縣市：17個 (77.3%)

鄉鎮：75個 (32.3%)

團隊：42個 (56%)

志工：238位 (39.5%)



■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



福建大頭蛙

數量：2119隻次 (1.4%)

筆數：971筆 (2.4%)

樣點：169個 (12.5%)

網格：50個 (20.8%)

月數：12個月 (100%)

天數：225天 (63.7%)


次數：461次 (12.8%)

縣市：11個 (50.0%)

鄉鎮：55個 (23.7%)

團隊：36個 (48%)

志工：204位 (33.9%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布有紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



2022.01.01 ~ 2022.12.31



褐樹蛙

特

數量：3180隻次 (2.2%)

筆數：825筆 (2.1%)

樣點：160個 (11.9%)

網格：78個 (32.5%)

月數：12個月 (100%)

天數：193天 (54.7%)


次數：384次 (10.7%)

縣市：15個 (68.2%)

鄉鎮：67個 (28.9%)

團隊：38個 (50.7%)

志工：289位 (48.0%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布有紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



周氏樹蛙

數量：7211隻次 (4.9%)

筆數：935筆 (2.4%)

樣點：138個 (10.2%)

網格：44個 (18.3%)

月數：12個月 (100%)

天數：169天 (47.9%)


次數：349次 (9.7%)

縣市：10個 (45.5%)

鄉鎮：42個 (18.1%)

團隊：28個 (37.3%)

志工：153位 (25.4%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 – 3000 m
- 1000 – 2000 m
- 100 – 1000 m
- 0 – 100 m



■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



太田樹蛙 特

數量：6743隻次 (4.6%)

筆數：1127筆 (2.8%)

樣點：113個 (8.4%)

網格：54個 (22.5%)

月數：12個月 (100%)

天數：134天 (38%)



次數：269次 (7.5%)

縣市：7個 (31.8%)

鄉鎮：41個 (17.7%)

團隊：22個 (29.3%)

志工：169位 (28.1%)



■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



面天樹蛙 特

數量：8955隻次 (6.1%)

筆數：2205筆 (5.6%)

樣點：293個 (21.7%)

網格：83個 (34.6%)

月數：12個月 (100%)

天數：278天 (78.8%)



次數：893次 (24.8%)

縣市：16個 (72.7%)

鄉鎮：83個 (35.8%)

團隊：44個 (58.7%)

志工：276位 (45.8%)



■ 1、4、7、10月例行調查



艾氏樹蛙

數量：1704隻次 (1.2%)

筆數：515筆 (1.3%)

樣點：152個 (11.3%)

網格：53個 (22.1%)

月數：12個月 (100%)

天數：158天 (44.8%)


次數：312次 (8.7%)

縣市：12個 (54.5%)

鄉鎮：52個 (22.4%)

團隊：34個 (45.3%)

志工：196位 (32.6%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 – 3000 m
- 1000 – 2000 m
- 100 – 1000 m
- 0 – 100 m



■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



碧眼樹蛙 特

數量：342隻次 (0.2%)

筆數：110筆 (0.3%)

樣點：9個 (0.7%)

網格：5個 (2.1%)

月數：9個月 (75%)

天數：18天 (5.1%)



次數：20次 (0.6%)

縣市：2個 (9.1%)

鄉鎮：5個 (2.2%)

團隊：8個 (10.7%)

志工：29位 (4.8%)



28碧眼樹蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



王氏樹蛙 特

數量：953隻次 (0.6%)

筆數：193筆 (0.5%)

樣點：12個 (0.9%)

網格：6個 (2.5%)

月數：10個月 (83.3%)

天數：26天 (7.4%)


次數：59次 (1.6%)

縣市：2個 (9.1%)

鄉鎮：5個 (2.2%)

團隊：4個 (5.3%)

志工：65位 (10.8%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布有紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 – 3000 m
- 1000 – 2000 m
- 100 – 1000 m
- 0 – 100 m



■ 1、4、7、10月例行調查



布氏樹蛙

數量：2621隻次 (1.8%)

筆數：1014筆 (2.6%)

樣點：230個 (17%)

網格：108個 (45%)

月數：12個月 (100%)

天數：193天 (54.7%)



次數：507次 (14.1%)

縣市：19個 (86.4%)

鄉鎮：89個 (38.4%)

團隊：45個 (60%)

志工：310位 (51.5%)



30布氏樹蛙
1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



斑腿樹蛙 外

數量：18292隻次 (12.4%)

筆數：5697筆 (14.4%)

樣點：563個 (41.7%)

網格：107個 (44.6%)

月數：12個月 (100%)

天數：298天 (84.4%)


次數：1465次 (40.8%)

縣市：20個 (90.9%)

鄉鎮：143個 (61.6%)

團隊：62個 (82.7%)

志工：424位 (70.4%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布有紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 – 3000 m
- 1000 – 2000 m
- 100 – 1000 m
- 0 – 100 m



■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



諸羅樹蛙 特 保

數量：970隻次 (0.7%)

筆數：123筆 (0.3%)

樣點：14個 (1%)

網格：8個 (3.3%)

月數：7個月 (58.3%)

天數：29天 (8.2%)


次數：46次 (1.3%)

縣市：4個 (18.2%)

鄉鎮：10個 (4.3%)

團隊：10個 (13.3%)

志工：46位 (7.6%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布有紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



2022.01.01 ~ 2022.12.31



橙腹樹蛙 特 保

數量：91隻次 (0.1%)

筆數：42筆 (0.1%)

樣點：8個 (0.6%)

網格：4個 (1.7%)

月數：7個月 (58.3%)

天數：12天 (3.4%)


次數：16次 (0.4%)

縣市：4個 (18.2%)

鄉鎮：5個 (2.2%)

團隊：6個 (8%)

志工：25位 (4.2%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布有紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



2022.01.01 ~ 2022.12.31



莫氏樹蛙 特

數量：2676隻次 (1.8%)

筆數：1104筆 (2.8%)

樣點：194個 (14.4%)

網格：85個 (35.4%)

月數：12個月 (100%)

天數：196天 (55.5%)


次數：418次 (11.6%)

縣市：16個 (72.7%)

鄉鎮：61個 (26.3%)

團隊：38個 (50.7%)

志工：285位 (47.3%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布有紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



2022.01.01 ~ 2022.12.31



翡翠樹蛙 特 保

數量：1151隻次 (0.8%)

筆數：492筆 (1.2%)

樣點：63個 (4.7%)

網格：17個 (7.1%)

月數：12個月 (100%)

天數：126天 (35.7%)


次數：174次 (4.8%)

縣市：5個 (22.7%)

鄉鎮：18個 (7.8%)

團隊：21個 (28%)

志工：99位 (16.4%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布有紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 – 3000 m
- 1000 – 2000 m
- 100 – 1000 m
- 0 – 100 m



35翡翠樹蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



臺北樹蛙 特 保

數量：1358隻次 (0.9%)

筆數：444筆 (1.1%)

樣點：105個 (7.8%)

網格：33個 (13.8%)

月數：12個月 (100%)

天數：107天 (30.3%)



次數：208次 (5.8%)

縣市：9個 (40.9%)

鄉鎮：36個 (15.5%)

團隊：29個 (38.7%)

志工：161位 (26.7%)



36臺北樹蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



溫室蟾

外

數量：555隻次 (0.4%)

筆數：72筆 (0.18%)

樣點：13個 (1%)

網格：2個 (0.8%)

月數：6個月 (50%)

天數：14天 (4%)



次數：20次 (0.6%)

縣市：2個 (9.1%)

鄉鎮：5個 (2.2%)

團隊：10個 (13.3%)

志工：33位 (5.5%)



■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



海蟾蜍

外

數量：2472隻次 (1.7%)

筆數：466筆 (1.2%)

樣點：173個 (12.8%)

網格：3個 (1.3%)

月數：11個月 (91.7%)

天數：121天 (34.3%)


次數：248次 (6.9%)

縣市：2個 (9.1%)

鄉鎮：2個 (0.9%)

團隊：12個 (16%)

志工：53位 (8.8%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



■ 1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31

