

盤古蟾蜍 特

數量：3013隻次 (1.9%)

筆數：1357筆 (3%)

樣點：266個 (12.8%)

網格：94個 (37.6%)

月數：12個月 (100%)

天數：250天 (69.4%)


次數：624次 (12.8%)

縣市：15個 (75%)

鄉鎮：79個 (31.2%)

團隊：50個 (62.5%)

志工：307位 (58.3%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布有紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



01 盤古蟾蜍

■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



黑眶蟾蜍

數量：13859隻次 (8.6%)

筆數：3981筆 (8.8%)

樣點：702個 (33.8%)

網格：148個 (59.2%)

月數：12個月 (100%)

天數：294天 (81.7%)


次數：1486次 (30.4%)

縣市：20個 (100%)

鄉鎮：155個 (61.3%)

團隊：69個 (86.3%)

志工：415位 (78.7%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



02黑眶蟾蜍

■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



中國樹蟾

數量：2723隻次 (1.7%)

筆數：717筆 (1.6%)

樣點：109個 (5.2%)

網格：56個 (22.4%)

月數：12個月 (100%)

天數：139天 (38.6%)


次數：265次 (5.4%)

縣市：16個 (80%)


鄉鎮：56個 (22.1%)

團隊：34個 (42.5%)

志工：141位 (26.8%)



1、4、7、10月例行調查



2023.01.01 ~ 2023.12.31

小雨蛙

數量：10823隻次 (6.8%)

筆數：2164筆 (4.8%)

樣點：568個 (27.3%)

網格：142個 (56.8%)

月數：12個月 (100%)

天數：273天 (75.8%)


次數：1224次 (25%)

縣市：20個 (100%)

鄉鎮：147個 (58.1%)

團隊：64個 (80%)

志工：376位 (71.3%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



04小雨蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



黑蒙西氏小雨蛙

數量：3007隻次 (1.9%)

筆數：649筆 (1.4%)

樣點：177個 (8.5%)

網格：63個 (25.2%)

月數：12個月 (100%)

天數：130天 (36.1%)


次數：319次 (6.5%)

縣市：11個 (55%)


鄉鎮：52個 (20.6%)

團隊：34個 (42.5%)

志工：176位 (33.4%)



■ 1、4、7、10月例行調查



巴氏小雨蛙

數量：361隻次 (0.2%)

筆數：55筆 (0.1%)

樣點：15個 (0.7%)

網格：10個 (4%)

月數：10個月 (83.3%)

天數：20天 (5.6%)


次數：27次 (0.6%)

縣市：4個 (20%)

鄉鎮：9個 (3.6%)

團隊：10個 (12.5%)

志工：27位 (5.1%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布有紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



06巴氏小雨蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



史丹吉氏小雨蛙

數量：1125隻次 (0.7%)

筆數：186筆 (0.4%)

樣點：45個 (2.2%)

網格：20個 (8%)

月數：12個月 (100%)

天數：57天 (15.8%)



次數：102次 (2.1%)

縣市：9個 (45%)

鄉鎮：20個 (7.9%)

團隊：17個 (21.3%)

志工：63位 (12%)



07史丹吉氏小雨蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



亞洲錦蛙 外

數量：1042隻次 (0.6%)

筆數：308筆 (0.7%)

樣點：99個 (4.8%)

網格：32個 (12.8%)

月數：11個月 (91.7%)

天數：98天 (27.2%)


次數：174次 (3.6%)

縣市：10個 (50%)

鄉鎮：35個 (13.8%)

團隊：21個 (26.3%)

志工：77位 (14.6%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格 (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



貢德氏赤蛙

數量：6413隻次 (4%)

筆數：2189筆 (4.8%)

樣點：562個 (27%)

網格：135個 (54%)

月數：12個月 (100%)

天數：236天 (65.6%)


次數：1101次 (22.5%)

縣市：20個 (100%)

鄉鎮：143個 (56.5%)

團隊：66個 (82.5%)

志工：382位 (72.5%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格 (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



09貢德氏赤蛙

月份

■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



拉都希氏赤蛙

數量：15129隻次 (9.4%)

筆數：4774筆 (10.6%)

樣點：580個 (27.9%)

網格：153個 (61.2%)

月數：12個月 (100%)

天數：338天 (93.9%)


次數：1593次 (32.6%)

縣市：19個 (95%)


鄉鎮：133個 (52.6%)

團隊：69個 (86.3%)

志工：416位 (78.9%)



1、4、7、10月例行調查



分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格 (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m

2023.01.01 ~ 2023.12.31



腹斑蛙

數量：4920隻次 (3.1%)

筆數：1317筆 (2.9%)

樣點：230個 (11.1%)

網格：78個 (31.2%)

月數：12個月 (100%)

天數：226天 (62.8%)



次數：592次 (12.1%)

縣市：13個 (65%)

鄉鎮：69個 (27.3%)

團隊：41個 (51.3%)

志工：221位 (41.9%)



1、4、7、10月例行調查

2022.01.01 ~ 2022.12.31



豎琴蛙 保

數量：101隻次 (0.1%)

筆數：18筆 (0.04%)

樣點：10個 (0.5%)

網格：2個 (0.8%)

月數：5個月 (41.7%)

天數：9天 (2.5%)


次數：12次 (0.2%)

縣市：1個 (5%)

鄉鎮：1個 (0.4%)

團隊：7個 (8.8%)

志工：16位 (3%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 1000 m



12豎琴蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



長腳赤蛙 特

數量：714隻次 (0.4%)

筆數：355筆 (0.8%)

樣點：93個 (4.5%)

網格：35個 (14%)

月數：12個月 (100%)

天數：104天 (28.9%)


次數：161次 (3.3%)

縣市：9個 (45%)

鄉鎮：38個 (15%)

團隊：30個 (37.5%)

志工：119位 (22.6%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



13長腳赤蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



梭德氏赤蛙 特

數量：7540隻次 (4.7%)

筆數：228筆 (0.5%)

樣點：42個 (2%)

網格：24個 (9.6%)

月數：11個月 (91.7%)

天數：43天 (11.9%)


次數：68次 (1.4%)

縣市：9個 (45%)

鄉鎮：24個 (9.5%)

團隊：20個 (25%)

志工：76位 (14.4%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



14梭德氏赤蛙

1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



金線蛙 保

數量：1283隻次 (0.8%)

筆數：190筆 (0.4%)

樣點：21個 (1%)

網格：12個 (4.8%)

月數：12個月 (100%)

天數：50天 (13.9%)



次數：74次 (1.5%)

縣市：8個 (40%)

鄉鎮：10個 (4%)

團隊：12個 (15%)

志工：56位 (10.6%)



1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



臺北赤蛙 保

數量：161隻次 (0.1%)

筆數：42筆 (0.1%)

樣點：14個 (0.7%)

網格：4個 (1.6%)

月數：4個月 (33.3%)

天數：12天 (3.3%)


次數：18次 (0.4%)

縣市：4個 (20%)

鄉鎮：5個 (2%)

團隊：11個 (13.8%)

志工：26位 (4.9%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



16臺北赤蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



斯文豪氏赤蛙 特

數量：3751隻次 (2.3%)

筆數：1450筆 (3.2%)

樣點：242個 (11.6%)

網格：85個 (34%)

月數：12個月 (100%)

天數：248天 (68.9%)


次數：585次 (12%)

縣市：15個 (75%)

鄉鎮：74個 (29.2%)

團隊：50個 (62.5%)

志工：284位 (53.9%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格 (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



17斯文豪氏赤蛙

1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



美洲牛蛙 外

數量：10隻次 (0%)

筆數：10筆 (0%)

樣點：5個 (0.2%)

網格：5個 (2%)

月數：6個月 (50%)

天數：7天 (1.9%)


次數：8次 (0.2%)

縣市：4個 (20%)

鄉鎮：5個 (2%)

團隊：6個 (7.5%)

志工：10位 (1.9%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



18美洲牛蛙
■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



澤蛙

數量：16559隻次 (10.3%)

筆數：5215筆 (11.5%)

樣點：1120個 (53.9%)

網格：176個 (70.4%)

月數：12個月 (100%)

天數：313天 (86.9%)



次數：2153次 (44%)

縣市：20個 (100%)

鄉鎮：186個 (73.5%)

團隊：69個 (86.3%)

志工：456位 (86.5%)



海蛙

外

數量：53隻次 (0%)

筆數：16筆 (0%)

樣點：8個 (0.4%)

網格：4個 (1.6%)

月數：5個月 (41.7%)

天數：7天 (1.9%)



次數：9次 (0.2%)

縣市：3個 (15%)

鄉鎮：3個 (1.2%)

團隊：6個 (7.5%)

志工：14位 (2.7%)



■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



虎皮蛙

數量：668隻次 (0.4%)

筆數：364筆 (0.8%)

樣點：158個 (7.6%)

網格：77個 (30.8%)

月數：12個月 (100%)

天數：139天 (38.6%)



次數：252次 (5.2%)

縣市：17個 (85%)

鄉鎮：76個 (30%)

團隊：43個 (53.8%)

志工：193位 (36.6%)



1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



福建大頭蛙

數量：2283隻次 (1.4%)

筆數：1088筆 (2.4%)

樣點：187個 (9%)

網格：64個 (25.6%)

月數：12個月 (100%)

天數：238天 (66.1%)


次數：524次 (10.7%)

縣市：11個 (55%)

鄉鎮：67個 (26.5%)

團隊：45個 (56.3%)

志工：223位 (42.3%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格 (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



22場建大頭蛙
■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



褐樹蛙 特

數量：2503隻次 (1.6%)

筆數：713筆 (1.6%)

樣點：170個 (8.2%)

網格：81個 (32.4%)

月數：12個月 (100%)

天數：173天 (48.1%)



次數：349次 (7.1%)

縣市：14個 (70%)

鄉鎮：69個 (27.3%)

團隊：38個 (47.5%)

志工：217位 (41.2%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



23 褐樹蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



周氏樹蛙

數量：6315隻次 (3.9%)

筆數：814筆 (1.8%)

樣點：161個 (7.7%)

網格：52個 (20.8%)

月數：12個月 (100%)

天數：152天 (42.2%)


次數：324次 (6.6%)

縣市：10個 (50%)


鄉鎮：48個 (19%)

團隊：31個 (38.8%)

志工：143位 (27.1%)



1、4、7、10月例行調查



分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格 (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



2023.01.01 ~ 2023.12.31



太田樹蛙 特

數量：4414隻次 (2.8%)

筆數：971筆 (2.1%)

樣點：110個 (5.3%)

網格：48個 (19.2%)

月數：12個月 (100%)

天數：152天 (42.2%)


次數：294次 (6%)

縣市：7個 (35%)


鄉鎮：34個 (13.4%)

團隊：24個 (30%)

志工：131位 (24.9%)



1、4、7、10月例行調查



分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格 (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m

2023.01.01 ~ 2023.12.31



面天樹蛙 特

數量：11746隻次 (7.3%)

筆數：3037筆 (6.7%)

樣點：408個 (19.6%)

網格：99個 (39.6%)

月數：12個月 (100%)

天數：288天 (80%)


次數：1128次 (23.1%)

縣市：15個 (75%)

鄉鎮：96個 (37.9%)

團隊：51個 (63.8%)

志工：273位 (51.8%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



艾氏樹蛙

數量：2164隻次 (1.3%)

筆數：607筆 (1.3%)

樣點：182個 (8.8%)

網格：64個 (25.6%)

月數：12個月 (100%)

天數：164天 (45.6%)


次數：344次 (7%)

縣市：13個 (65%)

鄉鎮：55個 (21.7%)

團隊：38個 (47.5%)

志工：169位 (32.1%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



27艾氏樹蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



碧眼樹蛙 特

數量：289隻次 (0.2%)

筆數：118筆 (0.3%)

樣點：15個 (0.7%)

網格：9個 (3.6%)

月數：11個月 (91.7%)

天數：28天 (7.8%)


次數：35次 (0.7%)

縣市：2個 (10%)

鄉鎮：9個 (3.6%)

團隊：12個 (15%)

志工：40位 (7.6%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



28碧眼樹蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



王氏樹蛙 特

數量：529隻次 (0.3%)

筆數：164筆 (0.4%)

樣點：27個 (1.3%)

網格：7個 (2.8%)

月數：12個月 (100%)

天數：38天 (10.6%)


次數：75次 (1.5%)

縣市：2個 (10%)

鄉鎮：5個 (2%)

團隊：10個 (12.5%)

志工：61位 (11.6%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格 (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 1000 m



29王氏樹蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



布氏樹蛙

數量：2343隻次 (1.5%)

筆數：1000筆 (2.2%)

樣點：261個 (12.6%)

網格：108個 (43.2%)

月數：12個月 (100%)

天數：186天 (51.7%)


次數：518次 (10.6%)

縣市：17個 (85%)

鄉鎮：93個 (36.8%)

團隊：49個 (61.3%)

志工：265位 (50.3%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格 (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



30布氏樹蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



斑腿樹蛙 外

數量：20413隻次 (12.7%)

筆數：7200筆 (15.9%)

樣點：1003個 (48.2%)

網格：137個 (54.8%)

月數：12個月 (100%)

天數：323天 (89.7%)


次數：2076次 (42.4%)

縣市：19個 (95%)

鄉鎮：178個 (70.4%)

團隊：64個 (80%)

志工：389位 (73.8%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



31斑腿樹蛙

1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



諸羅樹蛙 特 保

數量：1122隻次 (0.7%)

筆數：147筆 (0.3%)

樣點：28個 (1.3%)

網格：8個 (3.2%)

月數：6個月 (50%)

天數：39天 (10.8%)


次數：80次 (1.6%)

縣市：4個 (20%)

鄉鎮：12個 (4.7%)

團隊：13個 (16.3%)

志工：52位 (9.9%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



橙腹樹蛙 特 保

數量：68隻次 (0%)

筆數：36筆 (0.1%)

樣點：11個 (0.5%)

網格：6個 (2.4%)

月數：8個月 (66.7%)

天數：17天 (4.7%)


次數：18次 (0.4%)

縣市：5個 (25%)

鄉鎮：6個 (2.4%)

團隊：8個 (10%)

志工：28位 (5.3%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



莫氏樹蛙 特

數量：2697隻次 (1.7%)

筆數：1180筆 (2.6%)

樣點：238個 (11.4%)

網格：94個 (37.6%)

月數：12個月 (100%)

天數：215天 (59.7%)


次數：520次 (10.6%)

縣市：16個 (80%)

鄉鎮：69個 (27.3%)

團隊：42個 (52.5%)

志工：245位 (46.5%)





分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



34莫氏樹蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



翡翠樹蛙

特 保

數量：1010隻次 (0.6%)

筆數：467筆 (1%)

樣點：65個 (3.1%)

網格：16個 (6.4%)

月數：12個月 (100%)

天數：138天 (38.3%)


次數：191次 (3.9%)

縣市：5個 (25%)

鄉鎮：18個 (7.1%)

團隊：24個 (30%)

志工：88位 (16.7%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格 (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



35 翡翠樹蛙

1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



臺北樹蛙 特 保

數量：1841隻次 (1.1%)

筆數：572筆 (1.3%)

樣點：134個 (6.4%)

網格：39個 (15.6%)

月數：11個月 (91.7%)

天數：130天 (36.1%)


次數：288次 (5.9%)

縣市：9個 (45%)

鄉鎮：45個 (17.8%)

團隊：34個 (42.5%)

志工：159位 (30.2%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



36臺北樹蛙

■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



溫室蟾

外

數量：1502隻次 (0.9%)

筆數：133筆 (0.29%)

樣點：15個 (0.7%)

網格：4個 (1.6%)

月數：8個月 (66.7%)

天數：26天 (7.2%)




次數：33次 (0.7%)

縣市：2個 (10%)

鄉鎮：6個 (2.4%)

團隊：13個 (16.3%)

志工：36位 (6.8%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



37溫室蟾

■ 1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31



海蟾蜍

外

數量：5841隻次 (3.6%)

筆數：998筆 (2.2%)

樣點：246個 (11.8%)

網格：2個 (0.8%)

月數：12個月 (100%)

天數：198天 (55%)


次數：452次 (9.2%)

縣市：2個 (10%)

鄉鎮：2個 (0.8%)

團隊：10個 (12.5%)

志工：44位 (8.3%)




分布圖例

- 有分布有紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布有紀錄網格
(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 3000 m
- 1000 - 2000 m
- 100 - 1000 m
- 0 - 100 m



1、4、7、10月例行調查

2023.01.01 ~ 2023.12.31

