



















































































□ 温室蟾
□ Eleutherodactylus planirostris













文字提供:楊懿如、吳聲海、林思民 網站諮詢: https://www.froghome.org/ **影像提供:**李鵬翔、陳惇聿、李佳翰、何俊霖



中國樹蟾

●樹蟾科

其他俗名

辨識特徵

2. 背部綠色

3. 指(趾)端有吸盤

4. 頭部有深棕色眼罩

Hyla chinensis

中國雨蛙、雨怪、

Chinese tree frog

Common Chinese tree toad

1. 小型, \$ 2.5-3cm,♀4cm

周氏樹蛙 (原稱:日本樹蛙) Buergeria choui

●樹蛙科 其他俗名

溫泉蛙、Chou's stream tree frog

辨識特徵 1. 小型, \$ 約2.5-3cm, ♀約3-4cm 2. 背中央近肩胛處有一對短棒狀突起 3. 腹部白色 4. 指(趾)有吸盤

太田樹蛙 🚯 Buergeria otai

●樹蛙科 其他俗名 Ota's stream tree frog

辨識特徵 1. 小型, \$ 約2-3公分, ♀約3-4公分 2. 背部經常具X或H型的深色斑 3. 兩眼間經常有倒三角形的深色斑 4. 背中肩胛骨處經常有一對短棒狀突

5. 指(趾)端有吸盤 6. 大腿下側具有形狀規則的白色小圓

褐樹蛙 🔠 Buergeria robusta

●樹蛙科

其他俗名 壯溪樹蛙、Robust Buerger's frog、 Brown tree frog

辨識特徵 1. 中大型, 3 約4-5cm, ♀約6-7cm 2. 指(趾)端吸盤明顯 3. 兩眼到吻端有一淡黃色三角形斑

碧眼樹蛙 🚯 *Kurixalus berylliniris* 

●樹蛙科

其他俗名 Emerald-eyed tree frog 辨識特徵

1. 小型, \$ 約3-4公分, ₽ 約4-5公分 2. 背部具X型的深色斑 3. 指(趾)端有吸盤 4. 四肢外側有白色顆粒突出

5. 背部體色從深褐色至淺褐色或綠色 6. 手掌內掌突大而明顯, 雄性婚墊扁 平肥大

艾氏樹蛙 Kurixalus eiffingeri ●樹蛙科

其他俗名

6. 指(趾)有吸盤

Eiffinger's tree frog 辨識特徵 1. 小型, \$ 約3-4cm, ♀約4-5cm

2. 背部有一個X或H型的深色斑 3. 四肢外側有白色顆粒突出 4. 背部體色從深褐色至淺褐色或綠色 5. 手掌內掌突大而明顯

王氏樹蛙 🚯 Kurixalus wangi

●樹蛙科 其他俗名

4. 四肢外側有白色顆粒突出

5. 體色褐色、多變;腹部淺橘色

Wang's tree frog 辨識特徵 1. 小型, 3 約3-4公分, ♀約3-4公分 2. 背部具X型的深色斑,向前延伸至 上眼瞼;上眼瞼之間有一橫斑 3. 指(趾)端有吸盤

Kurixalus idiootocus ●樹蛙科 其他俗名 Meintein tree frog \ Temple tree frog

面天樹蛙 🚯

1. 小型, \$ 約2-3cm, ₽約4-5cm 2. 背部有一個X或H型的深色斑 3. 四肢外側有白色顆粒突出 4. 體色以褐色為主,不會變綠 5. 腹部有黑色雜斑 6. 指(趾)有吸盤



布氏樹蛙 Polypedates braueri

●樹蛙科 其他俗名 Brauer's tree frog

辨識特徵 1. 中大型, \$ 約5-6cm, ₽ 約6-7cm 2. 指(趾)端有吸盤

3. 背部有深褐色的條紋或斑點

4. 大腿內側及體側有黑色網紋

斑腿樹蛙 🚯 Polypedates megacephalus ●樹蛙科

其他俗名 Hong Kong whipping frog \ Spot-legged tree frog

1. 中大型, 3 約5-6cm, ♀約6-8cm, 母 蛙體型比公蛙大很多

2. 外型與布氏樹蛙很像,但吻較尖,體型 3. 通常背部有深褐色X斑紋或條紋

4. 大腿內側網紋不明顯,狀似黑底白點 5. 指(趾)端有吸盤

諸羅樹蛙 傳 稀有!! Zhangixalus arvalis (Rhacophorus arvalis)

●樹蛙科 其他俗名 雨蛙、雨怪、Farmland tree frog

1. 中型, \$ 約4-5cm, \$ 約5-8cm 2. 背部草綠色, 吻端到體側有一白線 3. 指(趾)端有吸盤 4. 腹部或體側沒有斑點

莫氏樹蛙 🚯 Zhangixalus moltrechti (Rhacophorus moltrechti)

其他俗名 Moltrecht's tree frog \ Nantou tree frog

辨識特徵 1. 中小型, \$ 4-4.5cm, ♀約4.5-5.5cm 2. 背面墨綠色, 虹膜及大腿內側橘紅

3. 指(趾)端有吸盤 4. 體側及四肢內側有許多小黑斑

臺北樹蛙 (特) 保育!!!

Zhangixalus taipeianus (*Rhacophorus taipeianus*)

其他俗名 Taipei tree frog

辨識特徵 1. 中小型, \$ 3.5-4.5cm, ♀約4.5-

2. 背部綠色,眼睛虹膜及腹部黃色 3. 指(趾)端有吸盤 4. 大腿內側有些細小的深褐色斑點 Emerald tree frog 辨識特徵

●樹蛙科

其他俗名

1. 中大型, 3 5-6cm, ♀約6-8cm 2. 背部翠綠色,眼鼻線及顳褶金黃色 3. 指(趾)端有吸盤

4. 體側及四肢內側有許多黑斑

翡翠樹蛙 傳 保育!!!

Zhangixalus prasinatus

(Rhacophorus prasinatus)

橙腹樹蛙 傳 稀有Ⅱ Zhangixalus aurantiventris (Rhacophorus aurantiventris) ●樹蛙科

其他俗名 Orange belly tree frog

辨識特徵 1. 中大型, 3 5cm, ♀約6-8cm 2. 背部墨綠色

3. 指(趾)端有吸盤 4. 腹部橙紅色,沒有斑點



澤蛙 Fejervarya limnocharis

4. 兩眼間有深色V型橫斑

●叉舌蛙科

田蛙、Rice field frog、Indian rice frog 辨識特徵

1. 中型, 3 約4-5cm, ♀約5-6cm 2. 上下唇有3、4 條深色縱紋 3. 背部有長短不一的棒狀膚褶

海蛙 🐠

Fejervarya cancrivora ●叉舌蛙科

4. 後肢趾間近全蹼,無外蹠突

海陸蛙、食蟹蛙、紅樹林蛙、Gulf coast frog、 Mangrove frog

1. 中大型, 3 約5-6cm, ♀約6-11cm 2. 背部膚褶排列整齊 3. 背部兩側各有一條不連續的膚褶

福建大頭蛙

Limnonectes fujianensis ●叉舌蛙科 其他俗名 Fujian large-headed frog

辨識特徵 1. 中型, ↑ ♀皆約6-7cm 2. 頭大顳肌發達 3. 皮膚有短棒狀突起

4. 瞳孔菱形紅色

虎皮蛙 Hoplobatrachus chinensis

●叉舌蛙科 其他俗名 虎紋蛙、Chinese bull frog

辨識特徵 1. 大型, ↑約6-8cm, ♀約6-12cm 2. 背部有排列整齊的長棒狀膚褶

3. 吻端尖圓而長,鼓膜大型明顯



臺北赤蛙 稀和 Hylarana taipehensis ●赤蛙科

其他俗名 神蛙、雷公蛙、Taipei grass frog 辨識特徵

1. 小型纖細, \$約<3cm, ♀約4cm 2. 背部綠色 3. 背側褶白色或金色



長腳赤蛙 🚯 Rana longicrus

●赤蛙科 其他俗名 Long-legged frog

辨識特徵 1. 中型修長, ↑ 約4-5cm, ♀約5-6cm

2. 鼓膜周圍有菱形斑 3. 背部有一個八字形黑斑 4. 有背側褶



梭德氏赤蛙 🜐 Rana sauteri

●赤蛙科

其他俗名 Sauter's frog 辨識特徵

1. 中型, \$ 約4-5cm, \$ 約5-6cm 2. 背部有八字形黑斑 3. 有背側褶 4. 指(趾)端有吸盤

Nidirana okinavana (Babina okinavana) ●赤蛙科

豎琴蛙 稀有!!

其他俗名 Harpist frog 辨識特徵

1. 中型, 3 約4cm, ♀約4-4.5cm

2. 鼓膜周圍有黑色菱形斑 3. 有明顯的淺色背中線直達吻端 4. 有背側褶 5. 腿部有2-3條細橫紋

腹斑蛙 Nidirana adenopleura

●赤蛙科 其他俗名 彈琴蛙、Olive frog

5. 腿部有3-4條粗橫紋

4. 有背側褶

辨識特徵 1. 中型, \$ 約6-7cm, ₽約6-7cm 2. 鼓膜周圍有黑色菱形斑 3. 有淺色不明顯的背中線

拉都希氏赤蛙

Hylarana latouchii ●赤蛙科 其他俗名 闊褶蛙、Latouchte's frog

辨識特徵 1. 中型扁平, ↑約4-5cm, ♀約5-6cm 2. 背側褶粗大明顯 3. 皮膚粗糙

金線蛙保育 Pelophylax fukienensis

●赤蛙科 其他俗名 福建金線蛙、福建側褶蛙、Green pond frog

辨識特徵 1. 中大型, \$ 約5-7cm, ₽約6-8cm 2. 背部有一條淺綠色背中線 3. 背部兩側各有一金褐色寬縱帶

貢德氏赤蛙 Hylarana guentheri ●赤蛙科

其他俗名 沼蛙、石蛙、Gunther's frog 辨識特徵 1. 大型, \$ 約6-7.5cm, ₽約6-8cm 2. 鼓膜周圍白色

3. 有背側褶

尖鼻赤蛙、棕背蛙、Swinhoe's frog

●赤蛙科

其他俗名

1. 大型修長, \$約6-7cm, ₽約8cm 2. 背部綠色、褐色或綠色褐色交雜 3. 指(趾)膨大成吸盤狀 4. 背側褶斷斷續續不明顯

斯文豪氏赤蛙 🔠

Odorrana swinhoana



史丹吉氏小雨蛙 Micryletta steinegeri

●狹口蛙科 其他俗名 臺灣娟蛙、史氏姬蛙、Steineger's narrow-mouthed toad . Steineger's paddy frog

1. 小型纖細, \$ 2.3cm, \$ 2.7cm

3. 背部有暗褐色斑點或2-4 條縱紋

2. 四肢修長

小雨蛙 Microhyla fissipes ●狹口蛙科 其他俗名

飾紋姬蛙、小姬蛙、

Ornate narrow-mouthed toad \ Ornate rice frog 1. 小型, \$ 約2.5cm, ♀2-3cm

3. 背中央有深色對稱塔狀花紋

黑蒙西氏小雨蛙 Microhyla heymonsi ●狹口蛙科 其他俗名

小弧斑姬蛙、Heymons' narrow-

mouthed toad . Taiwan rice frog 辨識特徵 1. 小型, \$ 約2cm, ♀約2.5cm 2. 身體三角形 3. 背中線中央有一個或兩個黑色小括 弧()花紋

巴氏小雨蛙 Microhyla butleri ●狹口蛙科

其他俗名

toad \ Butler's rice frog 辨識特徵 1. 小型, ↑ 約2cm , ♀ 約2.5cm 2. 背部有塊深色鑲淺色邊的花斑 3. 皮膚粗糙,背部及四肢都佈滿疣粒

粗皮姬蛙、Butler's narrow-mouthed

亞洲錦蛙(花狹口蛙) 🗗 Kaloula pulchra pulchra ●狹口蛙科

Malaysian narrow-mouthed toad

1. 大型, ↑ 約6cm , ♀約7-8cm

3. 指(趾)端方形平切狀,膨大成吸盤

2. 背部有一深色花瓶三角形斑

其他俗名

花狹口蛙、

辨識特徵

溫室蟾 外 Eleutherodactylus planirostris ●卵齒蟾科/離趾蟾科 其他俗名 Greenhouse frog、溫室卵齒蟾

1. 體長 1.5-2.6 cm 2. 體色以褐色為主 3. 身體背部有許多排列整齊的圓形小疣粒 4. 趾端有小吸盤,趾間沒有蹼



Aquarana catesbeiana ●赤蛙科 其他俗名 美國牛蛙、牛蛙、American bull frog 1. 大型, \$ 約11-18cm, ♀約12-19cm

美洲牛蛙 外

2. 鼓膜及顳褶明顯

3. 背部綠色,有黑色斑點



黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus ●蟾蜍科 其他俗名

辨識特徵 1. 中大型肥胖, \$ 5-6 cm, \$ 5-8 cm 2. 耳後腺膨大突出 3. 頭部眼睛周圍有黑色骨質棱脊 4. 鼓膜明顯

盤古蟾蜍 🜐 Bufo bankorensis ●蟾蜍科 其他俗名

臺灣蟾蜍、癩蝦蟆、Central Formosan toad

辨識特徵 1. 大型肥胖, \$ 6-10 cm, \$ 6-11 cm 2. 耳後腺大而突出下緣有粗黑線 3. 頭部沒有黑色骨質棱脊 4. 鼓膜不明顯



Rhinella marina ●蟾蜍科 其他俗名

甘蔗蟾、蔗蟾 辨識特徵

海蟾蜍 💁

1. 大型, \$ 9-17cm,♀6~20cm 2. 耳後腺三角形且延伸至肩部上緣 3. 眼睛上方有骨質棱脊,虹膜淺綠色 4. 鼓膜明顯 5. 背部顏色黃褐色,幼體及雌蛙有深褐 色對稱性斑紋

外 外來種 特有種 稀有IIII珍貴稀有野生動物 保育III其他應予保育野生動物

保育等級係根據農業部108年01月09日公告修正「陸域 保育類野生動物名錄」,並自即日起生效,農林務字第 1071702243A號

癩蝦蟆、Spectacled toad

5. 指(趾)端黑色