策　　劃：楊懿如
文字提供：楊懿如、吳聲海、林思民
攝　　影：李鵬翔、江志緯、何俊霖、李佳翰
　　陳惇聿、曹家銘、梁或禎
製版廠商：伯驊印刷有限公司
再版日期：2024年3月　　份數：2000份
網站諮詢：https://www.froghome.org/

特 特有種 外 外來種 保 保育類 (2019.01.09版) 主要分布海拔 分布的上下限

周氏樹蛙(原稱:日本樹蛙) 溫泉蛙

樹蛙科

1. 小型，♂約2.5~3cm ♀約3~4cm
2. 背中央近肩胛處有一對短棒狀突起
3. 指（趾）有吸盤
4. 腹部白色

繁殖期：2~10月
分布：分布於西部

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

艾氏樹蛙

1. 中大型，♂約3~4cm ♀約4~5cm
2. 背部具X或H型深色斑
3. 指（趾）有吸盤
4. 四肢外側有白色顆粒突出
5. 背部體色從深褐色至淺褐色或綠色
6. 手掌內掌突大而明顯

繁殖期：西部3~9月，東部9~隔年3月
分布：分布於西部

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

斑腿樹蛙 外

1. 中大型，♂5~6cm ♀6~8cm
2. 通常背部有深褐色X型斑紋或條紋
3. 指（趾）端有吸盤
4. 大腿內側有不明顯的網紋，狀似黑底白點
5. 外型和布氏樹蛙很像，但吻較尖，體型瘦長

繁殖期：3~9月
分布：普遍分佈於西部平地

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

翡翠樹蛙 特 保

1. 中大型，♂5~6cm，♀約6~8cm
2. 背部翠綠色，眼鼻線及顳褶金黃色
3. 指（趾）端有吸盤
4. 體側及四肢內側有許多黑斑

繁殖期：2~12月
分布：北部

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

海蟾蜍 甘蔗蟾蜍、蔗蟾 外

蟾蜍科

1. 大型，♂9-17cm，♀6~20cm
2. 耳後腺三角形且延伸至肩部上緣
3. 眼睛上方有骨質棱脊，虹膜淺綠色
4. 鼓膜明顯
5. 背部顏色黃褐色，幼體及雌蛙有深褐色對稱性斑紋

繁殖期：1~9月
分布：南投縣草屯鎮

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

太田樹蛙 特

1. 小型，♂約2-3公分，♀約3-4公分
2. 背部經常具X或H型的深色斑
3. 兩眼間經常有倒三角形的深色斑
4. 背中肩胛骨處經常有一對短棒狀突起
5. 指(趾)端有吸盤
6. 大腿下側具有形狀規則的白色小圓點

繁殖期：1~12月，活動高峰位於春天與夏天
分布：普遍分布於東部與南部溪流環境

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

王氏樹蛙 特

1. 小型，♂3~4cm ，♀約3~4cm
2. 背部具X型的深色斑，向前延伸至上眼瞼；上眼瞼之間有一橫斑
3. 指(趾)端有吸盤
4. 四肢外側有白色顆粒突出
5. 體色褐色、多變；腹部淺橘色

繁殖期：9月~隔年4月
分布：僅限於恆春半島

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

諸羅樹蛙 雨蛙、雨怪 特 保

1. 中型，♂約4~5cm，♀約5~8cm
2. 背部草綠色，吻端到體側有一白線
3. 指（趾）端有吸盤
4. 腹部或體側沒有斑點

繁殖期：5~9月
分布：雲林、嘉義、臺南

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

臺北樹蛙 特 保

1. 中小型 ♂3.5~4.5cm ♀約4.5~5.5cm
2. 背部綠色，眼睛虹膜及腹部黃色
3. 指（趾）端有吸盤
4. 大腿內側有些細小的深褐色斑點

繁殖期：10~隔年3月
分布：中北部

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

盤古蟾蜍 台灣蟾蜍、廟蝦蟆 特

1. 大型肥胖，♂6~10cm，♀6~11cm
2. 耳後腺大而突出下緣有粗黑線
3. 頭部沒有黑色骨質棱脊
4. 鼓膜不明顯

繁殖期：9~隔年2月
分布：全島普遍分布

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

褐樹蛙 莊溪樹蛙 特

1. 中大型，♂約4~5cm ♀約6~7cm
2. 指（趾）端吸盤明顯
3. 兩眼到吻端有一淡黃色三角形斑

繁殖期：4~9月
分布：全島普遍分布

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

面天樹蛙 特

1. 中大型，♂約2~3cm ♀約4~5cm
2. 背部具X或H型深色斑
3. 指（趾）端有吸盤
4. 四肢外側有白色顆粒突出
5. 體色以褐色為主，不會變綠
6. 腹部有黑色雜斑

繁殖期：2~11月
分布：普遍分布於西部平地

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

橙腹樹蛙 特 保

1. 中大型，♂5cm ♀約6~8cm
2. 背部墨綠色
3. 指（趾）端有吸盤
4. 腹部橙紅色，沒有斑點

繁殖期：3~10月
分布：不普遍分布於全島山區

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

溫室蟾 溫室卵齒蟾 外

樹蟾科

1. 體長 1.5~2.6 cm
2. 體色以褐色為主
3. 身體背部有許多排列整齊的圓形小疣粒
4. 趾端有小吸盤，趾間沒有蹼

繁殖期：夏天
分布：桃園、高雄

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

黑眶蟾蜍 廟蝦蟆

1. 中大型肥胖，♂5~6cm，♀5~8cm
2. 耳後腺膨大突出
3. 頭部眼睛周圍有黑色骨質棱脊
4. 鼓膜明顯
5. 指（趾）端黑色

繁殖期：2~9月
分布：全島普遍分布

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

碧眼樹蛙 特

1. 小型，♂3~4cm ，♀約4~5cm
2. 背部具X型的深色斑
3. 指(趾)端有吸盤
4. 四肢外側有白色顆粒突出
5. 背部體色從深褐色至淺褐色或綠色
6. 手掌內掌突大而明顯 ，雄性婚墊扁平肥大

繁殖期：11月~隔年2月
分布：花蓮光復以南之花蓮台東之中央山脈東側、海岸山脈

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

布氏樹蛙 特

1. 中大型，♂約5~6cm ♀約6~7cm
2. 背部具X型深褐色的條紋或斑點
3. 指（趾）端有吸盤
4. 大腿內側及體側有黑色網紋

繁殖期：4~9月
分布：全島普遍分布

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

莫氏樹蛙 特

1. 中小型，♂4~4.5cm ♀約4.5~5.5cm
2. 背面墨綠色，虹膜及大腿內側橘紅色
3. 指（趾）端有吸盤
4. 體側及四肢內側有許多小黑斑

繁殖期：西部3~10月，東部9~隔年3月
分布：全島普遍分布

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

中國樹蟾 中國雨蛙、雨怪

樹蟾科

1. 小型，♂2.5~3cm，♀4cm
2. 背部綠色
3. 指（趾）端有吸盤
4. 頭部有深棕色眼罩

繁殖期：3~9月
分布：不普遍分布於全島平地

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

臺灣兩棲類

觀察小幫手

指導單位：農業部林業及自然保育署
製作單位：東華大學兩棲類保育研究室

特 特有種 外 外來種 保 保育類 (2019.01.09版) 主要分布海拔 分布的上下限

澤蛙 田蛙

1. 中型，♂約4～5cm，♀約5～6cm
2. 上下唇有3、4條深色縱紋
3. 背部有長短不一的棒狀膚褶
4. 兩眼間有深色V型橫斑

繁殖期：3～10月
分布：全島普遍分布

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

美洲牛蛙 美國牛蛙、牛蛙 外

1. 大型，♂約11～18cm ♀約12～19cm
2. 鼓膜及顳褶明顯
3. 背部綠色，有黑色斑點

繁殖期：5～8月
分布：全島不普遍分布

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

拉都希氏赤蛙 闊褶蛙

1. 中型扁平，♂約4～5cm，♀約5～6cm
2. 背側褶粗大明顯
3. 皮膚粗糙

繁殖期：1～12月
分布：全島普遍分布

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

梭德氏赤蛙 特

1. 中型，♂約4～5cm，♀約5～6cm
2. 背部有八字形黑斑
3. 有背側褶
4. 指（趾）端有吸盤

繁殖期：9～12月
分布：全島普遍分布

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

黑蒙西氏小雨蛙 小弧斑姬蛙

1. 小型，♂約2cm，♀約2.5cm
2. 身體三角形
3. 背中線中央有一個或兩個黑色小括弧（）花紋

繁殖期：3～9月
分布：中南部與花東

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

臺灣山椒魚 臺灣小鯢 特 保

1. 體長約為9cm
2. 體色為紅褐色，散佈淺色斑點
3. 後肢具有4趾

繁殖期：可能是冬末至春初
分布：中央山脈中北段

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

海蛙 海陸蛙、食蟹蛙、紅樹林蛙 外

1. 中大型，♂約5～6cm，♀約6～11cm
2. 背部膚褶排列整齊
3. 背部兩側各有一條不連續的膚褶
4. 後肢趾間近全蹼，無外踝突

繁殖期：4～9月
分布：雲林、嘉義、臺南、屏東

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

斯文豪氏赤蛙 尖鼻赤蛙、棕背蛙 特

1. 大型修長，♂約6～7cm，♀約8cm
2. 背部綠色、褐色或綠色褐色交雜
3. 指（趾）端膨大成吸盤狀
4. 背側褶斷斷續續不明顯

繁殖期：2～11月
分布：全島普遍分布

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

金線蛙 福建金線蛙、福建側褶蛙 保

1. 中大型，♂約5～7cm ♀約6～8cm
2. 背部有一條淺綠色背中線
3. 背部兩側各有一金褐色寬縱帶

繁殖期：3～8月
分布：全島不普遍分布於平地

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

長腳赤蛙 特

1. 中型修長，♂約4～5cm，♀約5～6cm
2. 鼓膜周圍有菱形斑
3. 背部有一個八字形黑斑
4. 有背側褶

繁殖期：11～隔年2月
分布：中北部

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

巴氏小雨蛙 粗皮姬蛙

1. 小型，♂約2cm，♀約2.5cm
2. 背部有塊深色鑲淺色邊的花斑
3. 皮膚粗糙，背部及四肢都佈滿疣粒

繁殖期：5～8月
分布：中南部

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

觀霧山椒魚 黑山椒魚 特 保

1. 體長約為10cm
2. 體色全黑，全身有細小白點
3. 後肢具有5趾，第5趾萎縮

繁殖期：可能是冬末至春初
分布：雪山山脈西北部

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

虎皮蛙 虎紋蛙

1. 大型，♂約6～8cm，♀約6～12cm
2. 背部有排列整齊的長棒狀膚褶
3. 吻端尖圓而長，鼓膜大型明顯

繁殖期：4～9月
分布：全島普遍分布

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

腹斑蛙 彈琴蛙

1. 中型，♂約6～7cm，♀約6～7cm
2. 鼓膜周圍有黑色菱形斑
3. 有淺色不明顯的背中線
4. 有背側褶
5. 腿部有3～4條粗橫紋

繁殖期：3～9月
分布：全島普遍分布

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

臺北赤蛙 神蛙、雷公蛙 保

1. 小型纖細，♂約<3cm ♀約4cm
2. 背部綠色
3. 背側褶白色或金色

繁殖期：3～8月
分布：全島不普遍分布於西部平地

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

史丹吉氏小雨蛙 台灣姬蛙

1. 小型纖細，♂2.3cm ♀2.7cm
2. 四肢修長
3. 背部有暗褐色斑點或2～4條縱紋

繁殖期：5～9月
分布：中南部與花東

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

亞洲錦蛙 花狹口蛙 外



1. 大型，♂約6cm，♀約7～8cm
2. 背部有一深色花瓶三角形斑
3. 指（趾）端方形平切狀，膨大成吸盤

繁殖期：5～8月
分布：苗栗、南投、雲林、臺南、高雄、屏東、臺東

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

南湖山椒魚 冰河山椒魚 特 保

1. 體長約為14cm
2. 體色為黑褐色或褐色有塊狀斑點
3. 後肢具有5趾，第5趾萎縮

繁殖期：可能是冬末至春初
分布：中央山脈北段及雪山山脈

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

福建大頭蛙

1. 中型，♂♀皆約6～7cm
2. 頭大腮肌發達
3. 皮膚有短棒狀突起
4. 瞳孔菱形紅色

繁殖期：2～11月
分布：普遍分布於西部低海拔山區

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

豎琴蛙 保

1. 中型，♂約4cm，♀約4～4.5cm
2. 鼓膜周圍有黑色菱形斑
3. 有明顯的淺色背中線直達吻端
4. 有背側褶
5. 腿部有2～3條細橫紋

繁殖期：4～8月
分布：南投

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

貢德氏赤蛙 沼蛙、石蛙

1. 大型，♂約6～7.5cm ♀約6～8cm
2. 鼓膜周圍白色
3. 有背側褶

繁殖期：5～9月
分布：全島普遍分布

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

小雨蛙 飾紋姬蛙、小姬蛙

1. 小型，♂約2.5cm，♀2～3cm
2. 身體三角形
3. 背中央有深色對稱塔狀花紋

繁殖期：3～9月
分布：全島普遍分布

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

阿里山山椒魚 阿里山小鯢 特 保

1. 體長約為10cm
2. 體色為褐色，不具任何斑點
3. 後肢具有5趾

繁殖期：可能是冬末至春初

分布：中央山脈南段、玉山山脈、阿里山山脈

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000

楚南氏山椒魚 楚南氏小鯢 特 保

1. 體長約為12cm
2. 體色為淺褐色，散佈大量淺色斑點
3. 後肢具有5趾，第5趾萎縮

繁殖期：可能是冬末至春初
分布：中央山脈中北段

海拔：0 500 1000 1500 2000 2500 3000