

盤古蟾蜍

特

1

海拔：1 - 2603公尺

筆數：1329筆 (3.3%)

數量：3859隻次 (3.4%)

樣點：258個 (21.3%)

網格：93個 (41.7%)

月數：12個月 (100%)

天數：242天 (69.7%)


次數：568次 (16.7%)

縣市：15個 (71.4%)

鄉鎮：77個 (35.2%)

團隊：46個 (61.3%)



志工：324位 (65.5%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



黑眶蟾蜍

海拔：0 - 1181公尺

筆數：3538筆 (8.8%)

數量：10333隻次 (9.1%)

樣點：600個 (49.5%)

網格：145個 (65.02%)

月數：12個月 (100%)

天數：280天 (80.7%)


次數：1298次 (38.1%)

縣市：21個 (100%)

鄉鎮：169個 (77.2%)

團隊：70個 (93.3%)



志工：401位 (81%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

中國樹蟾

海拔：0 - 820公尺

筆數：819筆 (2%)

數量：2288隻次 (2%)

樣點：123個 (10.1%)

網格：51個 (22.87%)

月數：12個月 (100%)

天數：141天 (40.6%)


次數：301次 (8.8%)

縣市：18個 (85.7%)

鄉鎮：52個 (23.7%)

團隊：32個 (42.7%)



志工：169位 (34.1%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

小雨蛙

海拔：0 - 998公尺

筆數：2063筆 (5.2%)

數量：4803隻次 (4.2%)

樣點：449個 (37%)

網格：129個 (57.85%)

月數：12個月 (100%)

天數：268天 (77.2%)


次數：979次 (28.7%)

縣市：20個 (95.2%)

鄉鎮：144個 (65.8%)

團隊：61個 (81.3%)

志工：338位 (68.3%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

黑蒙西氏小雨蛙

海拔：1 - 1042公尺

筆數：558筆 (1.4%)

數量：1216隻次 (1.1%)

樣點：113個 (9.3%)

網格：53個 (23.77%)

月數：12個月 (100%)

天數：126天 (36.3%)


次數：237次 (7%)

縣市：11個 (52.4%)

鄉鎮：49個 (22.4%)

團隊：26個 (34.7%)

志工：160位 (32.3%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓




資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

巴氏小雨蛙



海拔：10 - 478公尺
 筆數：38筆 (0.1%)
 數量：149隻次 (0.1%)
 樣點：15個 (1.2%)
 網格：11個 (4.93%)
 月數：5個月 (41.7%)
 天數：13天 (3.7%)
 次數：18次 (0.5%)
 縣市：2個 (9.5%)
 鄉鎮：10個 (4.6%)
 團隊：11個 (14.7%)
 志工：29位 (5.9%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

史丹吉氏小雨蛙

7

海拔：4 - 510公尺

筆數：249筆 (0.6%)

數量：998隻次 (0.9%)

樣點：37個 (3.1%)

網格：21個 (9.42%)

月數：10個月 (83.3%)

天數：53天 (15.3%)


次數：105次 (3.1%)

縣市：8個 (38.1%)

鄉鎮：22個 (10%)

團隊：17個 (22.7%)

志工：103位 (20.8%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

亞洲錦蛙 外

海拔：1 - 318公尺

筆數：225筆 (0.6%)

數量：422隻次 (0.4%)

樣點：84個 (6.9%)

網格：30個 (13.45%)

月數：12個月 (100%)

天數：63天 (18.2%)


次數：120次 (3.5%)

縣市：9個 (42.9%)

鄉鎮：34個 (15.5%)

團隊：30個 (40%)

志工：96位 (19.4%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

貢德氏赤蛙

海拔：0 - 820公尺

筆數：1930筆 (4.8%)

數量：4334隻次 (3.8%)

樣點：439個 (36.2%)

網格：127個 (56.95%)

月數：12個月 (100%)

天數：238天 (68.6%)


次數：867次 (25.5%)

縣市：20個 (95.2%)

鄉鎮：148個 (67.6%)

團隊：66個 (88%)



志工：365位 (73.7%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

拉都希氏赤蛙

海拔：0 - 1675公尺

筆數：4234筆 (10.6%)

數量：11774隻次 (10.3%)

樣點：463個 (38.2%)

網格：126個 (56.5%)

月數：12個月 (100%)

天數：311天 (89.6%)


次數：1384次 (40.6%)

縣市：18個 (85.7%)

鄉鎮：117個 (53.4%)

團隊：65個 (86.7%)

志工：420位 (84.8%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓




資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

腹斑蛙



海拔：3 - 1181公尺
 筆數：1163筆 (2.9%)
 數量：3373隻次 (3%)
 樣點：184個 (15.2%)
 網格：60個 (26.91%)
 月數：12個月 (100%)
 天數：203天 (58.5%)
 次數：493次 (14.5%)
 縣市：11個 (52.4%)
 鄉鎮：54個 (24.7%)
 團隊：40個 (53.3%)
 志工：212位 (42.8%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



豎琴蛙

保

海拔：641 - 803公尺

筆數：35筆 (0.1%)

數量：90隻次 (0.1%)

樣點：7個 (0.6%)

網格：2個 (0.9%)

月數：4個月 (33.3%)

天數：8天 (2.3%)


次數：11次 (0.3%)

縣市：1個 (4.8%)

鄉鎮：1個 (0.5%)



團隊：5個 (6.7%)

志工：20位 (4%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓

分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

長腳赤蛙 特

海拔：0 - 820公尺

筆數：325筆 (0.8%)

數量：497隻次 (0.4%)

樣點：71個 (5.9%)

網格：31個 (13.9%)

月數：12個月 (100%)

天數：104天 (30%)


次數：150次 (4.4%)

縣市：9個 (42.9%)

鄉鎮：31個 (14.2%)

團隊：26個 (34.7%)

志工：128位 (25.9%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖 & 海拔
(2007 ~ 2022) ↓



資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

梭德氏赤蛙 特

海拔：86 - 2328公尺

筆數：182筆 (0.5%)

數量：2743隻次 (2.4%)

樣點：41個 (3.4%)

網格：23個 (10.31%)

月數：11個月 (91.7%)

天數：56天 (16.1%)


次數：76次 (2.2%)

縣市：9個 (42.9%)

鄉鎮：23個 (10.5%)

團隊：20個 (26.7%)



志工：79位 (16%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

金線蛙

保

海拔：6 - 671公尺

筆數：207筆 (0.5%)

數量：872隻次 (0.8%)

樣點：24個 (2%)

網格：15個 (6.73%)

月數：12個月 (100%)

天數：47天 (13.5%)


次數：70次 (2.1%)

縣市：8個 (38.1%)

鄉鎮：13個 (5.9%)



團隊：13個 (17.3%)

志工：47位 (9.5%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓

分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m


資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

臺北赤蛙 保

海拔：12 - 223公尺
 筆數：29筆 (0.1%)
 數量：70隻次 (0.1%)
 樣點：13個 (1.1%)
 網格：3個 (1.35%)
 月數：4個月 (33.3%)
 天數：10天 (2.9%)
 次數：15次 (0.4%)
 縣市：3個 (14.3%)
 鄉鎮：3個 (1.4%)
 團隊：8個 (10.7%)
 志工：25位 (5.1%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2022年各月觀察數量 ↑




2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



斯文豪氏赤蛙 特


海拔：11 - 2088公尺
筆數：1377筆 (3.4%)
數量：3209隻次 (2.8%)
樣點：187個 (15.4%)
網格：77個 (34.53%)
月數：12個月 (100%)
天數：231天 (66.6%)
次數：499次 (14.7%)
縣市：14個 (66.7%)
鄉鎮：65個 (29.7%)
團隊：44個 (58.7%)
志工：289位 (58.4%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔 (2007 ~ 2022) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

(網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

美洲牛蛙 外

海拔：57 - 455公尺

筆數：17筆 (0%)

數量：39隻次 (0%)

樣點：4個 (0.3%)

網格：4個 (1.79%)

月數：9個月 (75%)

天數：11天 (3.2%)


次數：11次 (0.3%)

縣市：3個 (14.3%)

鄉鎮：4個 (1.8%)

團隊：4個 (5.3%)

志工：9位 (1.8%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

澤蛙

海拔：0 - 1042公尺

筆數：4720筆 (11.8%)

數量：13785隻次 (12.1%)

樣點：755個 (62.2%)

網格：162個 (72.65%)

月數：12個月 (100%)

天數：300天 (86.5%)


次數：1617次 (47.5%)

縣市：20個 (95.2%)

鄉鎮：178個 (81.3%)

團隊：68個 (90.7%)

志工：433位 (87.5%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

海蛙

外

20

海拔：0 - 4公尺

筆數：17筆 (0%)

數量：50隻次 (0%)

樣點：9個 (0.7%)

網格：5個 (2.24%)

月數：3個月 (25%)

天數：7天 (2%)


次數：9次 (0.3%)

縣市：4個 (19%)

鄉鎮：5個 (2.3%)

團隊：4個 (5.3%)

志工：13位 (2.6%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



虎皮蛙

海拔：0 - 515公尺

筆數：331筆 (0.8%)

數量：632隻次 (0.6%)

樣點：149個 (12.3%)

網格：76個 (34.08%)

月數：11個月 (91.7%)

天數：126天 (36.3%)


次數：229次 (6.7%)

縣市：17個 (81%)

鄉鎮：73個 (33.3%)

團隊：40個 (53.3%)

志工：203位 (41%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



福建大頭蛙

海拔：8 - 1042公尺

筆數：952筆 (2.4%)

數量：1981隻次 (1.7%)

樣點：165個 (13.6%)

網格：47個 (21.08%)

月數：12個月 (100%)

天數：215天 (62%)


次數：434次 (12.7%)

縣市：10個 (47.6%)

鄉鎮：51個 (23.3%)

團隊：33個 (44%)



志工：176位 (35.6%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 500 m
- 500 - 100 m
- 100 - 50 m
- 0 - 100 m

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

褐樹蛙

特

海拔：11 - 1166公尺

筆數：886筆 (2.2%)

數量：3356隻次 (2.9%)

樣點：153個 (12.6%)

網格：74個 (33.18%)

月數：12個月 (100%)

天數：183天 (52.7%)


次數：372次 (10.9%)

縣市：15個 (71.4%)

鄉鎮：65個 (29.7%)

團隊：38個 (50.7%)

志工：242位 (48.9%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖 & 海拔
(2007 ~ 2022) ↓



資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

周氏樹蛙

海拔：6 - 1042公尺

筆數：975筆 (2.4%)

數量：6230隻次 (5.5%)

樣點：139個 (11.5%)

網格：44個 (19.73%)

月數：11個月 (91.7%)

天數：168天 (48.4%)


次數：347次 (10.2%)

縣市：10個 (47.6%)

鄉鎮：42個 (19.2%)

團隊：29個 (38.7%)



志工：134位 (27.1%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

太田樹蛙 特

海拔：4 - 944公尺

筆數：1189筆 (3%)

數量：6033隻次 (5.3%)

樣點：110個 (9.1%)

網格：53個 (23.77%)

月數：12個月 (100%)

天數：135天 (38.9%)


次數：268次 (7.9%)

縣市：7個 (33.3%)

鄉鎮：40個 (18.3%)

團隊：22個 (29.3%)



志工：149位 (30.1%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

面天樹蛙

特

海拔：3 - 1248公尺

筆數：2277筆 (5.7%)

數量：5516隻次 (4.8%)

樣點：289個 (23.8%)

網格：80個 (35.87%)

月數：12個月 (100%)

天數：276天 (79.5%)


次數：870次 (25.5%)

縣市：16個 (76.2%)

鄉鎮：82個 (37.4%)

團隊：46個 (61.3%)

志工：240位 (48.5%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 500 m
- 500 - 100 m
- 100 - 50 m
- 0 - 100 m



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

艾氏樹蛙

海拔：8 - 2328公尺

筆數：465筆 (1.2%)

數量：973隻次 (0.9%)

樣點：153個 (12.6%)

網格：53個 (23.77%)

月數：12個月 (100%)

天數：147天 (42.4%)


次數：297次 (8.7%)

縣市：12個 (57.1%)

鄉鎮：51個 (23.3%)

團隊：33個 (44%)



志工：176位 (35.6%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫


調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

碧眼樹蛙

特



海拔：98 - 998公尺
 筆數：108筆 (0.3%)
 數量：311隻次 (0.3%)
 樣點：9個 (0.7%)
 網格：5個 (2.24%)
 月數：9個月 (75%)
 天數：18天 (5.2%)
 次數：20次 (0.6%)
 縣市：2個 (9.5%)
 鄉鎮：5個 (2.3%)
 團隊：8個 (10.7%)
 志工：21位 (4.2%)



2022年各月觀察數量 ↑


2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



王氏樹蛙 特



海拔：68 - 726公尺
 筆數：219筆 (0.5%)
 數量：560隻次 (0.5%)
 樣點：12個 (1%)
 網格：6個 (2.69%)
 月數：12個月 (100%)
 天數：30天 (8.6%)
 次數：67次 (2%)
 縣市：2個 (9.5%)
 鄉鎮：5個 (2.3%)
 團隊：4個 (5.3%)
 志工：61位 (12.3%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 500 m
- 500 - 100 m
- 100 - 0 m

布氏樹蛙

海拔：14 - 1181公尺

筆數：1014筆 (2.5%)

數量：1978隻次 (1.7%)

樣點：225個 (18.5%)

網格：105個 (47.09%)

月數：12個月 (100%)

天數：184天 (53%)


次數：481次 (14.1%)

縣市：19個 (90.5%)

鄉鎮：88個 (40.2%)

團隊：45個 (60%)

志工：266位 (53.7%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

斑腿樹蛙 外

海拔：0 - 820公尺

筆數：5804筆 (14.5%)

數量：16153隻次 (14.2%)

樣點：481個 (39.7%)

網格：97個 (43.5%)

月數：12個月 (100%)

天數：290天 (83.6%)


次數：1350次 (39.6%)

縣市：20個 (95.2%)

鄉鎮：129個 (58.9%)

團隊：62個 (82.7%)



志工：360位 (72.7%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

諸羅樹蛙

特 保

海拔：4 - 176公尺

筆數：111筆 (0.3%)

數量：433隻次 (0.4%)

樣點：13個 (1.1%)

網格：8個 (3.59%)

月數：7個月 (58.3%)

天數：26天 (7.5%)


次數：41次 (1.2%)

縣市：4個 (19%)

鄉鎮：10個 (4.6%)

團隊：10個 (13.3%)



志工：39位 (7.9%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

橙腹樹蛙

特 保

海拔：490 - 1166公尺

筆數：45筆 (0.1%)

數量：79隻次 (0.1%)

樣點：9個 (0.7%)

網格：5個 (2.24%)

月數：7個月 (58.3%)

天數：12天 (3.5%)


次數：16次 (0.5%)

縣市：4個 (19%)

鄉鎮：6個 (2.7%)

團隊：7個 (9.3%)

志工：23位 (4.6%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 500 m
- 500 - 100 m
- 100 - 50 m
- 0 - 100 m



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

莫氏樹蛙

特

海拔：10 - 2619公尺

筆數：1053筆 (2.6%)

數量：1772隻次 (1.6%)

樣點：195個 (16.1%)

網格：85個 (38.12%)

月數：12個月 (100%)

天數：191天 (55%)


次數：410次 (12%)

縣市：16個 (76.2%)

鄉鎮：61個 (27.9%)

團隊：38個 (50.7%)

志工：259位 (52.3%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

翡翠樹蛙

特 保

海拔：17 - 925公尺

筆數：506筆 (1.3%)

數量：989隻次 (0.9%)

樣點：62個 (5.1%)

網格：17個 (7.62%)

月數：12個月 (100%)

天數：123天 (35.4%)


次數：169次 (5%)

縣市：5個 (23.8%)

鄉鎮：18個 (8.2%)

團隊：21個 (28%)



志工：92位 (18.6%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫

調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

臺北樹蛙

特 保

海拔：11 - 834公尺

筆數：425筆 (1.1%)

數量：933隻次 (0.8%)

樣點：110個 (9.1%)

網格：31個 (13.9%)

月數：12個月 (100%)

天數：108天 (31.1%)


次數：211次 (6.2%)

縣市：9個 (42.9%)

鄉鎮：35個 (16%)

團隊：29個 (38.7%)

志工：147位 (29.7%)




分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



資料來源：台灣兩棲類動物資源資料庫


調查日期：2021.11.09 ~ 2022.11.06

資料下載：2022.11.06

溫室蟾

外



海拔：23 - 113公尺
 筆數：95筆 (0.2%)
 數量：625隻次 (0.5%)
 樣點：13個 (1.1%)
 網格：2個 (0.9%)
 月數：5個月 (41.7%)
 天數：13天 (3.7%)
 次數：19次 (0.6%)
 縣市：2個 (9.5%)
 鄉鎮：5個 (2.3%)
 團隊：10個 (13.3%)
 志工：28位 (5.7%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例


- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 2500 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m



海蟾蜍

外



海拔：15 - 166公尺
 筆數：292筆 (0.7%)
 數量：613隻次 (0.5%)
 樣點：124個 (10.2%)
 網格：3個 (1.35%)
 月數：11個月 (91.7%)
 天數：55天 (15.9%)
 次數：172次 (5%)
 縣市：2個 (9.5%)
 鄉鎮：2個 (0.9%)
 團隊：12個 (16%)
 志工：43位 (8.7%)



2022年各月觀察數量 ↑

2022年物種調查分布圖 ↗

歷年累積分布圖&海拔
(2007 ~ 2022) ↓



分布圖例

- 有分布紀錄樣點
 - 有調查無紀錄樣點
 - 有分布紀錄網格
 - 有調查無紀錄網格
- (網格大小：10*10 km)

海拔圖例

- > 3000 m
- 2000 - 1000 m
- 1000 - 500 m
- 500 - 100 m
- 100 - 0 m
- 0 - 100 m