盤古蟾蜍 特

海拔： 4 - 2611公尺
筆數： 1503筆（4.61%）
數量： 3997隻次（3.48%）
樣點： 306樣點（34.89%）
網格： 111個（53.37%）
月數： 12個月（100%）
天數： 243天（71.47%）
次數： 626次（24.32%）
縣市： 14個（70%）
鄉鎮： 86個（47.51%）
團隊： 47個（74.6%）
志工： 282位（73.82%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

黑眶蟾蜍

海拔： 0 - 1042公尺
筆數： 2336筆（7.16%）
數量： 7168隻次（6.23%）
樣點： 354樣點（40.36%）
網格： 127個（61.06%）
月數： 12個月（100%）
天數： 250天（73.53%）
次數： 813次（31.59%）
縣市： 20個（100%）
鄉鎮： 126個（69.61%）
團隊： 55個（87.3%）
志工： 322位（84.29%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

中國樹蟾

海拔： 1 - 820公尺
筆數： 837筆（2.57%）
數量： 3102隻次（2.7%）
樣點： 103樣點（11.74%）
網格： 49個（23.56%）
月數： 12個月（100%）
天數： 133天（39.12%）
次數： 235次（9.13%）
縣市： 15個（75%）
鄉鎮： 51個（28.18%）
團隊： 38個（60.32%）
志工： 159位（41.62%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

小雨蛙

海拔： 0 - 1333公尺
筆數： 1516筆（4.65%）
數量： 8966隻次（7.8%）
樣點： 327樣點（37.29%）
網格： 120個（57.69%）
月數： 12個月（100%）
天數： 230天（67.65%）
次數： 759次（29.49%）
縣市： 20個（100%）
鄉鎮： 119個（65.75%）
團隊： 49個（77.78%）
志工： 280位（73.3%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

黑蒙西氏小雨蛙

海拔： 3 - 1267公尺
筆數： 383筆（1.17%）
數量： 1866隻次（1.62%）
樣點： 94樣點（10.72%）
網格： 46個（22.12%）
月數： 12個月（100%）
天數： 90天（26.47%）
次數： 167次（6.49%）
縣市： 10個（50%）
鄉鎮： 40個（22.1%）
團隊： 22個（34.92%）
志工： 97位（25.39%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

巴氏小雨蛙

海拔： 60 - 234公尺
筆數： 7筆（0.02%）
數量： 98隻次（0.09%）
樣點： 3樣點（0.34%）
網格： 3個（1.44%）
月數： 2個月（16.67%）
天數： 3天（0.88%）
次數： 3次（0.12%）
縣市： 2個（10%）
鄉鎮： 3個（1.66%）
團隊： 2個（3.17%）
志工： 4位（1.05%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

史丹吉氏小雨蛙

海拔： 4 - 510公尺
筆數： 51筆（0.16%）
數量： 327隻次（0.28%）
樣點： 17樣點（1.94%）
網格： 10個（4.81%）
月數： 10個月（83.33%）
天數： 27天（7.94%）
次數： 35次（1.36%）
縣市： 7個（35%）
鄉鎮： 10個（5.52%）
團隊： 11個（17.46%）
志工： 53位（13.87%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

亞洲錦蛙 外

海拔： 0 - 67公尺
筆數： 56筆（0.17%）
數量： 187隻次（0.16%）
樣點： 18樣點（2.05%）
網格： 10個（4.81%）
月數： 11個月（91.67%）
天數： 26天（7.65%）
次數： 38次（1.48%）
縣市： 5個（25%）
鄉鎮： 11個（6.08%）
團隊： 9個（14.29%）
志工： 27位（7.07%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

貢德氏赤蛙

海拔： 0 - 806公尺
筆數： 1374筆（4.21%）
數量： 3889隻次（3.38%）
樣點： 315樣點（35.92%）
網格： 103個（49.52%）
月數： 12個月（100%）
天數： 216天（63.53%）
次數： 658次（25.56%）
縣市： 20個（100%）
鄉鎮： 104個（57.46%）
團隊： 52個（82.54%）
志工： 288位（75.39%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

拉都希氏赤蛙

海拔： 0 - 1738公尺
筆數： 3729筆（11.43%）
數量： 12099隻次（10.52%）
樣點： 456樣點（52%）
網格： 138個（66.35%）
月數： 12個月（100%）
天數： 306天（90%）
次數： 1288次（50.04%）
縣市： 19個（95%）
鄉鎮： 118個（65.19%）
團隊： 59個（93.65%）
志工： 346位（90.58%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

腹斑蛙

海拔： 3 - 1482公尺
筆數： 942筆（2.89%）
數量： 3019隻次（2.63%）
樣點： 183樣點（20.87%）
網格： 62個（29.81%）
月數： 12個月（100%）
天數： 195天（57.35%）
次數： 460次（17.87%）
縣市： 12個（60%）
鄉鎮： 54個（29.83%）
團隊： 34個（53.97%）
志工： 196位（51.31%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

豎琴蛙 保

海拔： 641 - 803公尺
筆數： 14筆（0.04%）
數量： 73隻次（0.06%）
樣點： 5樣點（0.57%）
網格： 3個（1.44%）
月數： 3個月（25%）
天數： 5天（1.47%）
次數： 8次（0.31%）
縣市： 1個（5%）
鄉鎮： 1個（0.55%）
團隊： 3個（4.76%）
志工： 6位（1.57%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

長腳赤蛙 特

海拔： 0 - 775公尺
筆數： 386筆（1.18%）
數量： 715隻次（0.62%）
樣點： 76樣點（8.67%）
網格： 29個（13.94%）
月數： 12個月（100%）
天數： 126天（37.06%）
次數： 178次（6.92%）
縣市： 8個（40%）
鄉鎮： 29個（16.02%）
團隊： 25個（39.68%）
志工： 117位（30.63%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

梭德氏赤蛙 特

海拔： 55 - 2308公尺
筆數： 215筆（0.66%）
數量： 5537隻次（4.82%）
樣點： 53樣點（6.04%）
網格： 27個（12.98%）
月數： 12個月（100%）
天數： 65天（19.12%）
次數： 92次（3.57%）
縣市： 12個（60%）
鄉鎮： 27個（14.92%）
團隊： 24個（38.1%）
志工： 95位（24.87%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

金線蛙 保

海拔： 5 - 671公尺
筆數： 136筆（0.42%）
數量： 593隻次（0.52%）
樣點： 22樣點（2.51%）
網格： 13個（6.25%）
月數： 11個月（91.67%）
天數： 41天（12.06%）
次數： 53次（2.06%）
縣市： 8個（40%）
鄉鎮： 12個（6.63%）
團隊： 12個（19.05%）
志工： 35位（9.16%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

臺北赤蛙 保

海拔： 14 - 225公尺
筆數： 24筆（0.07%）
數量： 129隻次（0.11%）
樣點： 5樣點（0.57%）
網格： 3個（1.44%）
月數： 5個月（41.67%）
天數： 8天（2.35%）
次數： 9次（0.35%）
縣市： 2個（10%）
鄉鎮： 2個（1.1%）
團隊： 4個（6.35%）
志工： 5位（1.31%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

斯文豪氏赤蛙 特

海拔： 11 - 2097公尺
筆數： 1311筆（4.02%）
數量： 3316隻次（2.88%）
樣點： 245樣點（27.94%）
網格： 84個（40.38%）
月數： 12個月（100%）
天數： 238天（70%）
次數： 580次（22.53%）
縣市： 14個（70%）
鄉鎮： 72個（39.78%）
團隊： 43個（68.25%）
志工： 238位（62.3%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

美洲牛蛙 外

海拔： 15 - 312公尺
筆數： 10筆（0.03%）
數量： 10隻次（0.01%）
樣點： 5樣點（0.57%）
網格： 5個（2.4%）
月數： 5個月（41.67%）
天數： 7天（2.06%）
次數： 9次（0.35%）
縣市： 4個（20%）
鄉鎮： 5個（2.76%）
團隊： 6個（9.52%）
志工： 23位（6.02%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

澤蛙

海拔： 0 - 1267公尺
筆數： 2939筆（9.01%）
數量： 9558隻次（8.31%）
樣點： 445樣點（50.74%）
網格： 143個（68.75%）
月數： 12個月（100%）
天數： 275天（80.88%）
次數： 1062次（41.26%）
縣市： 20個（100%）
鄉鎮： 150個（82.87%）
團隊： 55個（87.3%）
志工： 324位（84.82%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

海蛙 外

海拔： 0 - 7公尺
筆數： 32筆（0.1%）
數量： 181隻次（0.16%）
樣點： 13樣點（1.48%）
網格： 3個（1.44%）
月數： 5個月（41.67%）
天數： 5天（1.47%）
次數： 14次（0.54%）
縣市： 1個（5%）
鄉鎮： 2個（1.1%）
團隊： 4個（6.35%）
志工： 16位（4.19%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

虎皮蛙

海拔： 0 - 671公尺
筆數： 232筆（0.71%）
數量： 486隻次（0.42%）
樣點： 90樣點（10.26%）
網格： 53個（25.48%）
月數： 11個月（91.67%）
天數： 106天（31.18%）
次數： 152次（5.91%）
縣市： 17個（85%）
鄉鎮： 51個（28.18%）
團隊： 39個（61.9%）
志工： 152位（39.79%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

福建大頭蛙

海拔： 3 - 1267公尺
筆數： 954筆（2.92%）
數量： 2166隻次（1.88%）
樣點： 167樣點（19.04%）
網格： 54個（25.96%）
月數： 12個月（100%）
天數： 209天（61.47%）
次數： 438次（17.02%）
縣市： 10個（50%）
鄉鎮： 56個（30.94%）
團隊： 38個（60.32%）
志工： 186位（48.69%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

褐樹蛙 特

海拔： 11 - 1267公尺
筆數： 981筆（3.01%）
數量： 3206隻次（2.79%）
樣點： 156樣點（17.79%）
網格： 80個（38.46%）
月數： 12個月（100%）
天數： 188天（55.29%）
次數： 388次（15.07%）
縣市： 16個（80%）
鄉鎮： 67個（37.02%）
團隊： 41個（65.08%）
志工： 216位（56.54%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

周氏樹蛙

海拔： 4 - 1229公尺
筆數： 849筆（2.6%）
數量： 3964隻次（3.45%）
樣點： 146樣點（16.65%）
網格： 53個（25.48%）
月數： 12個月（100%）
天數： 156天（45.88%）
次數： 327次（12.7%）
縣市： 11個（55%）
鄉鎮： 43個（23.76%）
團隊： 33個（52.38%）
志工： 137位（35.86%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

太田樹蛙 特

海拔： 5 - 1333公尺
筆數： 1003筆（3.07%）
數量： 6309隻次（5.49%）
樣點： 127樣點（14.48%）
網格： 56個（26.92%）
月數： 12個月（100%）
天數： 100天（29.41%）
次數： 243次（9.44%）
縣市： 7個（35%）
鄉鎮： 40個（22.1%）
團隊： 23個（36.51%）
志工： 113位（29.58%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

面天樹蛙 特

海拔： 1 - 1393公尺
筆數： 2344筆（7.19%）
數量： 9782隻次（8.51%）
樣點： 338樣點（38.54%）
網格： 84個（40.38%）
月數： 12個月（100%）
天數： 258天（75.88%）
次數： 863次（33.53%）
縣市： 16個（80%）
鄉鎮： 80個（44.2%）
團隊： 45個（71.43%）
志工： 247位（64.66%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

艾氏樹蛙

海拔： 15 - 2308公尺
筆數： 541筆（1.66%）
數量： 2141隻次（1.86%）
樣點： 183樣點（20.87%）
網格： 65個（31.25%）
月數： 12個月（100%）
天數： 154天（45.29%）
次數： 326次（12.67%）
縣市： 12個（60%）
鄉鎮： 54個（29.83%）
團隊： 36個（57.14%）
志工： 176位（46.07%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

碧眼樹蛙 特

海拔： 135 - 1026公尺
筆數： 64筆（0.2%）
數量： 135隻次（0.12%）
樣點： 15樣點（1.71%）
網格： 8個（3.85%）
月數： 7個月（58.33%）
天數： 17天（5%）
次數： 21次（0.82%）
縣市： 2個（10%）
鄉鎮： 8個（4.42%）
團隊： 9個（14.29%）
志工： 30位（7.85%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

王氏樹蛙 特

海拔： 38 - 797公尺
筆數： 100筆（0.31%）
數量： 514隻次（0.45%）
樣點： 15樣點（1.71%）
網格： 6個（2.88%）
月數： 12個月（100%）
天數： 23天（6.76%）
次數： 49次（1.9%）
縣市： 2個（10%）
鄉鎮： 4個（2.21%）
團隊： 6個（9.52%）
志工： 33位（8.64%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

布氏樹蛙

海拔： 4 - 1544公尺
筆數： 1142筆（3.5%）
數量： 2674隻次（2.33%）
樣點： 275樣點（31.36%）
網格： 114個（54.81%）
月數： 12個月（100%）
天數： 202天（59.41%）
次數： 548次（21.29%）
縣市： 19個（95%）
鄉鎮： 95個（52.49%）
團隊： 50個（79.37%）
志工： 252位（65.97%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

斑腿樹蛙 外

海拔： 0 - 820公尺
筆數： 4217筆（12.93%）
數量： 12781隻次（11.12%）
樣點： 259樣點（29.53%）
網格： 74個（35.58%）
月數： 12個月（100%）
天數： 273天（80.29%）
次數： 914次（35.51%）
縣市： 18個（90%）
鄉鎮： 93個（51.38%）
團隊： 47個（74.6%）
志工： 283位（74.08%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

諸羅樹蛙 特 保

海拔： 4 - 76公尺
筆數： 96筆（0.29%）
數量： 443隻次（0.39%）
樣點： 14樣點（1.6%）
網格： 8個（3.85%）
月數： 9個月（75%）
天數： 29天（8.53%）
次數： 40次（1.55%）
縣市： 4個（20%）
鄉鎮： 10個（5.52%）
團隊： 10個（15.87%）
志工： 28位（7.33%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

橙腹樹蛙 特 保

海拔： 532 - 1166公尺
筆數： 30筆（0.09%）
數量： 55隻次（0.05%）
樣點： 10樣點（1.14%）
網格： 4個（1.92%）
月數： 6個月（50%）
天數： 15天（4.41%）
次數： 16次（0.62%）
縣市： 4個（20%）
鄉鎮： 5個（2.76%）
團隊： 7個（11.11%）
志工： 18位（4.71%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

莫氏樹蛙 特

海拔： 532 - 1166公尺
筆數： 30筆（0.09%）
數量： 55隻次（0.05%）
樣點： 10樣點（1.14%）
網格： 4個（1.92%）
月數： 6個月（50%）
天數： 15天（4.41%）
次數： 16次（0.62%）
縣市： 4個（20%）
鄉鎮： 5個（2.76%）
團隊： 7個（11.11%）
志工： 18位（4.71%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

翡翠樹蛙 特 保

海拔： 2 - 925公尺
筆數： 620筆（1.9%）
數量： 1229隻次（1.07%）
樣點： 65樣點（7.41%）
網格： 20個（9.62%）
月數： 12個月（100%）
天數： 135天（39.71%）
次數： 204次（7.93%）
縣市： 5個（25%）
鄉鎮： 18個（9.94%）
團隊： 23個（36.51%）
志工： 112位（29.32%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08

臺北樹蛙 特 保

海拔： 4 - 926公尺
筆數： 583筆（1.79%）
數量： 1978隻次（1.72%）
樣點： 122樣點（13.91%）
網格： 40個（19.23%）
月數： 12個月（100%）
天數： 124天（36.47%）
次數： 256次（9.95%）
縣市： 10個（50%）
鄉鎮： 43個（23.76%）
團隊： 33個（52.38%）
志工： 160位（41.88%）

2020年月觀察數量↑

2020年物種調查分布圖↗

歷年累積分布圖＆海拔
（2007～2020）↓

2020年台灣兩棲志工大會

分布圖例
- 有分布記錄樣點
- 有調查無紀錄樣點
- 有分布紀錄網格
- 有調查無紀錄網格

（網格大小：10*10 km）

海拔圖例
- ＞3000 m
- 2000－1000 m
- 1000－2500 m
- 500－1000 m
- 100－ 500 m
- 0－ 100 m

調查日期：2019.11.09～2020.11.08